



Su guía de barandillas

Calidad - seguridad - facilidad de instalación

BARANDILLAS DE VIDRIO | BARANDILLAS DE BALAUSTRÉS | PASAMANOS



TODOS LOS SISTEMAS DE Q-RAILING DE UN VISTAZO

Este folleto le ofrece una visión general de las numerosas soluciones de barandillas y de los servicios integrales que Q-railing puede ofrecerle. Consúltelo y decida qué sistema es el adecuado para su proyecto y cómo podemos ayudarle.

Para obtener más información acerca de los sistemas y productos individuales, así como de planos CAD, objetos BIM, instrucciones de ensamblaje, proyectos de referencia, cálculos estructurales y mucho más, consulte nuestro último catálogo y nuestro sitio web www.q-railing.com. ¿Necesita una consulta personal? Solo tiene que llamarnos por teléfono o enviarnos un correo electrónico.

Un consejo: síganos en las redes sociales y siempre podrá ver nuestras últimas noticias, innovaciones y promociones.

1

Barandillas de vidrio

Con perfiles para suelo
Con pinzas de suelo para vidrio
Con adaptadores para vidrio
Balcones franceses

10 - 57



2

Barandillas de balaústres

Con postes de barandillas angulares
Con postes de barandillas redondeados

58 - 81



3

Pasamanos

Pasamanos
Tubos de perfil en U y protección de bordes

82 - 87



4

Soluciones de iluminación

Q-lights Linear Light
Q-lights Spotlight

88 - 93



5

Productos y servicios personalizados

Q-glass
Recubrimiento en polvo
Prefabricación y curvado 2D/3D
Pruebas y certificados

94 - 99





Beneficios garantizados

Como expertos en barandillas, le ofrecemos todo el soporte que necesita, desde la planificación hasta el resultado final. ¿Desea realizar un pedido o necesita una solución personalizada para su proyecto? Estamos aquí para ayudarle y aconsejarle.

1

Planificación precisas

Planifique sus barandillas hechas a medida gracias a la información detallada de nuestro catálogo de productos, de nuestra página web o con la ayuda de nuestros especialistas en ventas.

**CAD BIM****2**

Consultoría y asistencia en proyectos

Nuestros especialistas están a su disposición para ayudarle con cualquier pregunta que pueda tener, ya sea sobre un producto concreto o sobre la planificación de un gran proyecto. Ofrecemos asesoramiento técnico y, en proyectos de gran envergadura, planos de construcción y de detalle, así como soluciones a medida para el montaje in situ.

**3**

Pedidos y entregas veloces

El 99 % de todos nuestros artículos están siempre disponibles, lo que significa que su pedido llegará en pocos días y podrá empezar su proyecto de inmediato.

**4**

Instalación sencilla

Nuestros productos individuales y sistemas completos están diseñados para ser especialmente sencillos y rápidos de instalar, se completan fácilmente desde el interior del balcón y sin necesidad de soldaduras. Así podrá ahorrar tiempo y dinero.

**5**

Seguridad y calidad garantizadas

Dado que las barandillas necesitan garantizar un 100 % de seguridad, nuestros productos se han sometido a pruebas exhaustivas y han obtenido una serie de certificaciones de calidad y seguridad.





Búsqueda rápida - barandillas

	Página	Capacidad *				Versiones			
		Privado (uso ligero)	Comercial (uso medio)	Público (uso intenso)	Público (uso muy intenso)	Montaje superior	Montaje en el suelo	Montaje lateral	Montaje en pared
Barandillas de vidrio									
Con perfiles para suelo									
Easy Glass® Up	12 – 13	•	•			•	•		
Easy Glass® Slim	14 – 17	•	•			•	•	•	
Easy Glass® Smart	18 – 21	•	•			•	•	•	
Easy Glass® Pro	22 – 25	•	•	•		•	•	•	
Easy Glass® Prime	26 – 29	•	•	•		•	•	•	
Easy Glass® Max	30 – 33			•	•	•	•	•	
Easy Glass® Hybrid	34 – 37	•	•			•		•	•
Easy Glass® Wall	38 – 39	•	•			•		•	
Con pinzas de suelo para vidrio									
Easy Glass® Air	40 – 41	•	•			•			
Easy Glass® MOD 61-62	42 – 43	•				•			
Easy Glass® MOD 6000	44 – 45	•				•			
Easy Glass® MOD 6400	44 – 45	•	•			•			
Con adaptadores para vidrio									
Easy Glass® MOD 4762	46 – 49	•	•					•	
Easy Glass® MOD 0763	46 – 49	•	•					•	
Easy Glass® MOD 0760-0766	46 – 49	•	•					•	
d line Blok Easy Glass	46 – 49	•	•	•				•	
Easy Glass® MOD 4747	50 – 53	•	•					•	
Easy Glass® MOD 0745-0749	50 – 53	•	•					•	
Balcones franceses									
Easy Glass® View	56	•	•						•
Easy Glass® MOD 6507-6508	57	•	•						•
Barandillas de balaústres									
Con postes de barandillas angulares									
Easy Alu	60	•	•	•		•		•	
Duo Line	64	•	•	•		•	•	•	
Square Line® 40x40	68	•	•			•	•	•	•
Square Line® 60x30	72	•	•	•		•	•	•	•
d line	74	•	•	•		•	•	•	•
Con postes de barandillas redondeados									
Q-line	78	•	•	•		•	•	•	•

* Segun el país y el uso



12

Easy Glass® Up



84 18

Square Line® 40x10



Easy Glass® Smart



La barandilla adecuada para cada proyecto



30

Easy Glass® Max



70 26

Square Line® 40x40



NUEVO

Easy Glass® Prime



90

Q-lights Linear Light



50 44

Easy Glass® MOD 0749



Easy Glass® MOD 6000-6400



22

Easy Glass® Pro




72

Square Line® 60x30



38


Easy Glass® Wall



60

Easy Alu

NUEVO



34

Easy Glass® Hybrid



40

Easy Glass® Air

NUEVO



80

Q-line




46

Easy Glass® MOD 0763




46

Easy Glass® MOD 0760-0766




56

Easy Glass® View



14

Easy Glass® Slim



Barandillas de vidrio

Máxima transparencia para dar luz a la barandilla



Barandillas de vidrio con perfiles para suelo

Easy Glass® Up	12
Easy Glass® Slim	14
Easy Glass® Smart	18
Easy Glass® Pro	22
Easy Glass® Prime	26
Easy Glass® Max	30
Easy Glass® Hybrid	34
Easy Glass® Wall	38



Barandillas de vidrio con pinzas de suelo para vidrio

Easy Glass® Air	40
Easy Glass® MOD 60-61	42
Easy Glass® MOD 6000-6400	44



Barandillas de vidrio con adaptadores para vidrio

Adaptadores de bloques de vidrio	46
Adaptadores de puntos de vidrio	50



Balcones franceses

Easy Glass® View	56
Easy Glass® MOD 6507-6508	57



Capacidad: Uso ligero a medio
Uso: Interiores y exteriores
Versiones: Montaje superior y en suelo
Aplicación: Balcones/galerías
Material: Aluminio con recubrimiento en polvo RAL 9006
Grosor del vidrio: De 12 a 17,52 mm, hasta 700 mm de altura

EASY GLASS® UP

LA BARANDILLA PARA PETOS



Mejore las vistas


La solución más novedosa para ampliar para petos: Easy Glass® Up. Que nada se interponga entre usted y las vistas.

El delgado perfil para suelo cuenta con drenaje de agua integrado y con el sofisticado sistema Safety Wedge, que permite montar fácilmente la barandilla del balcón desde el interior, sin necesidad de andamios.

Up es la solución perfecta para balcones de apartamentos, azoteas y áticos.

Up Montaje superior

- Para petos
- También para embutir en la pared



Easy Glass Up	UK	DE	NL	IT	CH	ES	FR
Max. carga lineal (kN/m)	0,74	1,0	0,8	2,0	1,6	1,6	1,0

SEGURIDAD CONTRASTADA




Para las especificaciones técnicas de montaje y medidas del cristal, ver los respectivos certificados. Si desea más información visite nuestra web: www.q-railing.com/certificados



Video de instalación:
www.q-railing.com/videos

Este perfil para suelo minimalista solo tiene 80 mm de altura.



Opciones

Rellenos



Vidrio

Acabado superior



Protección de bordes



Perfil en U, redondeado



Perfil en U, angular



Pasamanos, redondeado



Pasamanos, angular



Aluminio



Acero inoxidable



Madera

Iluminación



Linear Light

Soluciones personalizadas



Corte



Curvado 2D



EASY GLASS® SLIM

UN CLÁSICO ATEMPORAL




Alta transparencia y muy buena fama

Easy Glass® Slim cumple todas sus expectativas para una barandilla de vidrio: diseño moderno, transparencia óptima y precio asequible.

Gracias al drenaje de agua integrado y al sistema Safety Wedge, podrá montar fácilmente la barandilla desde el interior y no necesitará un marco de montaje.

Slim es la solución perfecta para residencias privadas, oficinas y zonas públicas como tiendas.

Este perfil para suelo minimalista solo tiene 45 mm de ancho, por lo que resulta muy ligero y fácil de manejar.



Easy Glass Slim

- Capacidad:** Uso ligero a medio
- Uso:** Interiores y exteriores
- Versiones:** Montaje superior, en suelo y lateral
- Aplicación:** Balcones/galerías, pasarela/ separadores, escaleras
- Material:** Aluminio (bruto, pulido y efecto plata mate)
- Grosor del vidrio:** De 12 a 21,52 mm

Opciones

Rellenos



Vidrio

Acabado superior



Protección de bordes



Perfil en U, redondeado



Perfil en U, angular



Pasamanos, redondeado



Pasamanos, angular



Aluminio



Acero inoxidable



Madera

Iluminación



Spotlight



Linear Light

Soluciones personalizadas



Corte



Curvado 2D y 3D




Recubrimiento en polvo

Variantes Easy Glass Slim

Slim

Montaje superior


- También es válido para montajes en el suelo
- Tira protectora de perfil para suelo opcional



Slim F

Montaje superior


- Para suelos sin terminar
- Se puede instalar directamente sobre el borde del suelo



Slim

Montaje lateral

- Tira protectora de perfil para suelo opcional



BIM CAD

Video de instalación:
www.q-railing.com/videos

Easy Glass Slim

	UK	DE	NL	IT	CH	ES	FR
Max. carga lineal (kN/m)	0,74	1,0	1,0	2,0	0,8	1,6	1,0

Para las especificaciones técnicas de montaje y medidas del cristal, ver los respectivos certificados. Si desea más información visite nuestra web: www.q-railing.com/certificados

SEGURIDAD CONTRASTADA





EASY GLASS® SMART

RECORD DE VELOCIDAD



Un montaje de vidrio imbatible

Easy Glass® Smart es una auténtica revolución en el mundo de las barandillas. Permite fijar el vidrio en un santiamén y con libertad en el montaje de los anclajes para que pueda controlar sus costes y tiempo de instalación. Además, todo el montaje se realiza desde el interior del balcón.


El Q-disc® System es el primero de su clase, un revolucionario mecanismo de sujeción de vidrio que consiste en un inserto especial y el ingenioso Q-disc. Al introducirlo en el perfil para suelo Smart, mantiene los paneles de vidrio en su lugar de una manera extremadamente segura. El montaje y desmontaje del vidrio es tan sencillo que permite realizar los proyectos a una velocidad increíble.

Incluye un sistema de drenaje de agua integrado.



Easy Glass Smart

Capacidad:	Uso ligero a medio
Uso:	Interiores y exteriores
Versiónes:	Montaje superior, en suelo y lateral
Aplicación:	Balcones/galerías, pasarela/ separadores, escaleras
Material:	Aluminio (bruto y pulido)
Grosor del vidrio:	De 12 a 21,52 mm




Cómo fijar el vidrio con Q-disc® System

- 1** Coloque el inserto especial en el perfil para suelo Smart.
- 2** Ponga en posición el panel de vidrio.
- 3** Introduzca un Q-disc en cada inserto. Podrá confirmar que está en posición con un clic.
- 4** Conecte la herramienta Q-disc al disco y gírela en el sentido de las agujas del reloj para asegurar el vidrio en un solo movimiento.

 **Vídeo de instalación:**
www.q-railing.com/videos


Smart Montaje superior

- También es apto para montaje en suelo



Smart Montaje lateral

- Tira protectora de perfil para suelo opcional
- También para petos (para la instalación en el interior de un balcón)



Easy Glass Smart	UK	DE	NL	IT	CH	ES	FR
Max. carga lineal (kN/m)	0,74	1,0	1,0	2,0	1,6	3,0	1,0

Para las especificaciones técnicas de montaje y medidas del cristal, ver los respectivos certificados. Si desea más información visite nuestra web: www.q-railing.com/certificados


SEGURIDAD CONTRASTADA



Video de instalación:
www.q-railing.com/videos

CAD

OPCIONAL: REMATE DE EXTERIORES



Opciones

Rellenos



Vidrio

Acabado superior



Protección de bordes



Perfil en U, redondeado



Perfil en U, angular



Pasamanos, redondeado



Pasamanos, angular



Aluminio



Acero inoxidable



Madera

Iluminación



Spotlight



Linear Light

Soluciones personalizadas



Corte



Recubrimiento en polvo

Extra



Remate de exteriores para tira protectora vertical



Remate de exteriores para tira protectora horizontal



EASY GLASS® PRO

EL POLIFACÉTICO




Alineación de vidrio sencilla

Con Easy Glass® Pro, alinear paneles de vidrio verticalmente hasta 10 mm es coser y cantar. Además, podrá hacerlo desde el interior del balcón gracias al increíble sistema Safety Wedge.


Con cinco variantes diferentes de perfiles para suelo, encontrará la solución perfecta para su proyecto.

Instale y alinee los vidrios comodamente



Easy Glass Pro

Capacidad: Ligera a intensa
Uso: Interiores y exteriores
Versiónes: Montaje superior, en suelo y lateral
Aplicación: Balcones/galerías, pasarela/ separadores, escaleras
Material: Aluminio (bruto y pulido)
Grosor del vidrio: De 12 a 21,52 mm



Opciones

Rellenos



Vidrio

Acabado superior



Protección de bordes



Perfil en U, redondeado



Perfil en U, angular



Pasamanos, redondeado



Pasamanos, angular



Aluminio



Acero inoxidable



Madera

Iluminación



Spotlight



Linear Light



Linear Light

Soluciones personalizadas



Corte



Curvado 2D




Recubrimiento en polvo



Variantes Easy Glass Pro


Pro Montaje superior

- También es válido para montajes en el suelo
- Apariencia de acero inoxidable disponible
- Tira protectora de perfil para suelo opcional con iluminación LED




Pro F Montaje superior

- Para suelos sin terminar
- Se puede instalar directamente sobre el borde del suelo




Pro Montaje lateral

- Tira protectora de perfil para suelo opcional
- Se puede instalar sobre el borde del suelo o más allá




Pro Y Montaje lateral

- Para suelos sin terminar
- Se puede instalar directamente en o más allá del borde del suelo
- Tira protectora de perfil para suelo opcional



Pro Inverse Montaje lateral

- Para petos
- Tira protectora de perfil para suelo opcional



Easy Glass Pro	UK	DE	NL	IT	CH	ES	FR
Max. carga lineal (kN/m)	1,5	1,0	1,0	>2,0	1,6	1,6	1,0

Para las especificaciones técnicas de montaje y medidas del cristal, ver los respectivos certificados. Si desea más información visite nuestra web: www.q-railing.com/certificados

SEGURIDAD CONTRASTADA



BIM CAD

Video de instalación:
www.q-railing.com/videos





NUEVO

EASY GLASS® PRIME

LA ALINEACIÓN DE
VIDRIO MÁS RÁPIDA



Un gran impulso para sus proyectos



El perfil para suelo Prime incluye el revolucionario Q-disc System ajustable, que le permite alinear y asegurar el vidrio con solo deslizarlo y girarlo. Prime también ofrece retroalimentación en forma de puntos de indicación en los insertos y clics de confirmación cuando estén en posición.

También es ideal para el montaje en superficies irregulares gracias a las tolerancias de los agujeros de perforación. Y todo el trabajo de instalación se realiza desde el interior del balcón.



Easy Glass Prime

Capacidad:	Ligera a intensa
Uso:	Interiores y exteriores
Versiones:	Montaje superior y lateral
Aplicación:	Balcones, galerías, escaleras
Material:	Aluminio, bruto y pulido
Grosor del vidrio:	De 16,76 a 25,52 mm




El Q-disc® System ajustable: cómo funciona


- 1** Coloque el inserto en el perfil para suelo Prime.
- 2** Ponga en posición el panel de vidrio.
- 3** Introduzca el Q-disc entre el vidrio y la cuña especial y apriétela con un clic.
- 4** Conecte la herramienta Q-disc al disco y gírela en el sentido de las agujas del reloj para asegurar el vidrio.
- 5** Si necesita alinear algún panel, gire el Q-disc en el sentido contrario a las agujas del reloj.
- 6** Para ajustar el ángulo del vidrio, utilice la herramienta para deslizar el inserto.
- 7** Vuelva a asegurar el panel girando el disco en el sentido de las agujas del reloj.

Variantes Easy Glass Prime

Prime
Montaje superior



Prime
Montaje lateral



■ Tira protectora de perfil para suelo opcional

Easy Glass Prime	UK	DE	NL	IT	CH	ES	FR
Max. carga lineal (kN/m)	0,74 / 1,5	1,0	1,0	2,0	3,0	3,0	1,0

Para las especificaciones técnicas de montaje y medidas del cristal, ver los respectivos certificados. Si desea más información visite nuestra web: www.q-railing.com/certificados


SEGURIDAD CONTRASTADA



Video de instalación:
www.q-railing.com/videos



OPCIONAL:
REMATE DE
EXTERIORES



Opciones

Rellenos



Vidrio

Acabado superior



Protección de bordes



Perfil en U, redondeado



Perfil en U, angular



Pasamanos, redondeado



Pasamanos, angular



Aluminio



Acero inoxidable



Madera

Iluminación



Spotlight



Linear Light

Soluciones personalizadas



Corte



Recubrimiento en polvo

Extra



Remate de exteriores para tira protectora vertical



Remate de exteriores para tira protectora horizontal



EASY GLASS® MAX

LA BARANDILLA DE VIDRIO
MÁS RESISTENTE




Una solución de altos vuelos para aplicaciones de carga muy intensa

Easy Glass® Max está diseñada para cargas lineales y de viento muy intensas. Es la solución perfecta para edificios altos y áreas públicas abarrotadas en las que los requisitos de seguridad superan el estándar de 3 kN, como estadios, aeropuertos y centros comerciales.

Las cuatro versiones de perfiles para suelo se instalan directamente sobre hormigón, sin necesidad de una estructura de acero. Los perfiles para suelo en F y en Y le permiten instalar una barandilla justo en el borde de la superficie de hormigón.

El perfil para suelo de aluminio, robusto a la par que ligero, es la solución perfecta para espacios abarrotados.



Easy Glass Max

Capacidad: Uso intenso y muy intenso
Uso: Interiores y exteriores
Versiónes: Montaje superior, en suelo y lateral
Aplicación: Balcones/galerías, pasarela/ separadores, escaleras
Material: Aluminio pulido
Grosor del vidrio: De 19 a 31,52 mm



Opciones

Rellenos



Vidrio

Acabado superior



Protección de bordes



Perfil en U, redondeado



Perfil en U, angular



Pasamanos, redondeado



Pasamanos, angular



Aluminio



Acero inoxidable



Madera

Iluminación



Spotlight



Linear Light

Soluciones personalizadas



Corte



Curvado 2D



Recubrimiento en polvo




Variantes Easy Glass Max

Max

Montaje superior


- También es válido para montajes en el suelo



Max F

Montaje superior


- Para suelos sin terminar
- Se puede instalar directamente en o más allá del borde del suelo



Max

Montaje lateral


- Tira protectora de perfil para suelo opcional



Max Y

Montaje lateral

- Para suelos sin terminar
- Se puede instalar directamente en o más allá del borde del suelo
- Tira protectora de perfil para suelo opcional



BIM **CAD**

Video de instalación:
www.q-railing.com/videos

Easy Glass Max

	UK	DE	NL	IT	CH	ES	FR
Max. carga lineal (kN/m)	3,0	2,0	3,0	>4,5	3,0	3,0	3,0

Para las especificaciones técnicas de montaje y medidas del cristal, ver los respectivos certificados. Si desea más información visite nuestra web: www.q-railing.com/certificados

SEGURIDAD CONTRASTADA





**Barandilla de vidrio
sin balaústres**
Anchura de hasta 3 metros

EASY GLASS® HYBRID

LA CLARA RESPUESTA
A LOS BALCONES



Una barandilla con o sin postes de balaústres, ¡lo que prefiera!

Este versátil sistema es la solución perfecta para situaciones de instalación tales como balcones no volados. Cuando se instala entre dos paredes, se puede crear una barandilla totalmente de vidrio de hasta 3 metros de ancho, sin tener que emplear ningún poste de balaústres. Para anchuras más amplias, o en situaciones en las que no hay paredes de soporte, solo tiene que añadir postes de balaústres delgados. Con un perfil que mide tan solo 43 mm de alto, el sistema Hybrid crea estructuras elegantes a la par que robustas.

Barandilla de vidrio con balaústres
Para anchuras de más de 3 metros



Easy Glass Hybrid

- Capacidad:** Uso ligero a medio
- Uso:** Interiores y exteriores
- Versiones:** Montaje superior, lateral y en la pared
- Aplicación:** Balcones/galerías, pasarela/ separadores, Balcones franceses
- Material:** Aluminio (bruto y efecto plata mate), acero (recubrimiento en polvo RAL 7047 y recubrimiento electroforético)
- Grosor del vidrio:** De 8 a 13,52 mm



Opciones

Rellenos



Vidrio

Iluminación



Linear Light

Soluciones personalizadas



Corte



Recubrimiento en polvo




Curvado 2D



Variantes Easy Glass Hybrid


Hybrid

Montaje superior entre dos paredes




Hybrid

Montaje superior con postes de balaústres de montaje superior



Hybrid

Montaje superior con postes de balaústres de montaje lateral



Easy Glass Hybrid

	UK	DE	NL	IT	CH	ES	FR
Max. carga lineal (kN/m)	0,74	0,8	0,8	3,0	0,8	3,0	1,0


Para las especificaciones técnicas de montaje y medidas del cristal, ver los respectivos certificados. Si desea más información visite nuestra web: www.q-railing.com/certificados

SEGURIDAD CONTRASTADA



CAD

Barandilla de vidrio sin balaústres



Barandilla de vidrio con balaústres





Capacidad: Uso ligero a medio
Uso: Interiores y exteriores
Versiones: Montaje superior y lateral
Aplicación: Pasarela/separadores, escaleras
Material: Aluminio (bruto y efecto plata mate)
Grosor del vidrio: De 12 a 21,52 mm, hasta 3,5 m de altura


EASY GLASS® WALL

UNA PARED Y
BARANDILLA
TODO EN UNO




Variantes Easy Glass Wall


Wall
Montaje superior-superior




Wall
Montaje superior-lateral



Wall
Montaje lateral-superior



Wall
Montaje lateral-lateral



CAD

Video de instalación:
www.q-railing.com/videos

SEGURIDAD CONTRASTADA



Abra su escalera

Easy Glass® Wall ofrece una partición del suelo al techo formada únicamente por vidrio que también funciona como barandilla. El vidrio no solo transforma el diseño de su escalera, sino que también inunda todo el espacio con luz natural.

Opciones

Rellenos



Vidrio

Acabado



Pasamanos, redondeado



Pasamanos, angular



Aluminio



Acero inoxidable



Madera

Iluminación



Spotlight



Linear Light

Soluciones personalizadas



Corte



Recubrimiento en polvo



NUEVO

EASY GLASS® AIR

APUESTA POR LA
UNICIDAD

Marque la diferencia

¿Creía que no se puede hacer gala de un diseño muy original con una barandilla de vidrio? ¡Pues claro que sí! Easy Glass® Air otorga a todos los hogares un factor sorpresa. Esta barandilla de vidrio cuenta con una pinza de suelo para vidrio ligera y etérea que se caracteriza por sus elementos distintivos. El diseño abierto de las pinzas micropulidas y de los conectores para vidrio a juego crean la ilusión de que los paneles de vidrio están flotando. El resultado es pura elegancia y máxima transparencia.

Tenga confianza y apueste por su diseño. Opte por Easy Glass Air para impresionar a sus clientes y a su público.

Capacidad:	Uso ligero a medio
Uso:	Interiores y exteriores
Versiones:	Montaje superior
Aplicación:	Balcones/galerías, pasarela/ separadores
Material:	Acero inoxidable 316 (micropulido y pulido satinado)
Grosor del vidrio:	De 15 a 21,52 mm



Easy Glass Air	UK	DE	NL	IT	CH	ES	FR
Max. carga lineal (kN/m)	1,0	1,0	0,8	2,0	0,8	1,6	0,6

Para las especificaciones técnicas de montaje y medidas del cristal, ver los respectivos certificados. Si desea más información visite nuestra web: www.q-railing.com/certificados

SEGURIDAD CONTRASTADA



Opciones

Rellenos



Vidrio

Acabado superior



Protección de bordes



Perfil en U, redondeado



Perfil en U, angular



Pasamanos 60x20



Conectores para vidrio



Aluminio



Acero inoxidable



Capacidad: Uso ligero
Uso: Interiores y exteriores
Versiones: Montaje superior
Aplicación: Balcones/galerías, pasarela/
separadores, escaleras
Material: Acero inoxidable 316
(satinado y pulido espejo)
Grosor del vidrio: De 12 a 17,52 mm

EASY GLASS® MOD 61-62

LA SOLUCIÓN
DE BARANDILLA
MINIMALISTA



Apariencia esbelta

Consiga una transparencia prácticamente absoluta con el fino diseño de Easy Glass® MOD 61 y MOD 62. Un éxito total en cuestión de seguridad y estilo.

Opciones

Rellenos



Vidrio

Acabado superior



Protección de bordes



Perfil en U, redondeado



Perfil en U, angular



Pasamanos, redondeado



Pasamanos, angular



Aluminio



Acero inoxidable



Madera

Iluminación



Spotlight



Linear Light



INTERNATIONAL DESIGN MODEL PROTECTION





EASY GLASS[®] MOD 6000-6400

TOQUES DE DISEÑO
ÚNICOS

Sorprendentemente diferente

Las pinzas de suelo para vidrio Easy Glass® MOD 6000 y MOD 6400 cuentan con un diseño incomparable. Al optar por este sistema, añadirá un toque sorprendente a su próximo proyecto de barandillas.

Las pinzas de suelo son de bajo mantenimiento y no es necesario agujerear el vidrio, ya que el relleno de vidrio se pinza de manera segura.

- Capacidad:** Uso ligero a medio
- Uso:** Interiores y exteriores
- Versiones:** Montaje superior
- Aplicación:** Balcones/galerías, pasarela/ separadores, escaleras
- Material:** Acero inoxidable 316 (satinado y pulido espejo)
- Grosor del vidrio:** De 12 a 21,52 mm

Easy Glass MOD 6400	UK	DE	NL	IT	CH	ES	FR
Max. carga lineal (kN/m)	1,5	1,0	1,0	2,0	0,8	1,6	0,6

Para las especificaciones técnicas de montaje y medidas del cristal, ver los respectivos certificados. Si desea más información visite nuestra web: www.q-railing.com/certificados

SEGURIDAD CONTRASTADA



Video de instalación:
www.q-railing.com/videos



CAD



Opciones

Rellenos



Vidrio

Acabado superior



Protección de bordes



Perfil en U, redondeado



Perfil en U, angular



Pasamanos, redondeado



Pasamanos, angular



Aluminio



Acero inoxidable



Madera

Iluminación



Spotlight



Linear Light



Easy Glass®
MOD 0763

Easy Glass®
MOD
0760-0766



UNAS BARANDILLAS QUE
PARECEN ESTAR FLOTANDO

Easy Glass®
MOD 4762

d line
Blok
Easy Glass



ADAPTADORES DE BLOQUES DE VIDRIO

Sofisticación y funcionalidad

Cree una sensación de continuidad con paneles de vidrio flotantes y adaptadores para barandillas de vidrio. Estos elegantes adaptadores permiten extender el vidrio más allá del borde visible del suelo. El resultado es una combinación perfecta de elementos de acero inoxidable y la transparencia perpetua y atemporal del vidrio.

Adaptadores de bloques de vidrio

- Capacidad:** Uso intensivo
Uso: Interiores y exteriores
Versiónes: Montaje lateral
Aplicación: Balcones/galerías, pasarela/
separadores, escaleras,
Balcones franceses
Material: Acero inoxidable satinado
304 y 316
Grosor del vidrio: De 8 a 25,52 mm



Opciones

Rellenos



Vidrio

Acabado superior



Protección de bordes



Perfil en U, redondeado



Perfil en U, angular



Pasamanos, redondeado



Pasamanos, angular



Aluminio



Acero inoxidable



Madera

Iluminación



Spotlight



Linear Light





Easy Glass®
MOD 0760-0766
Montaje lateral



Easy Glass®
MOD 4762
Montaje lateral




Easy Glass®
MOD 0763
Montaje lateral



d line
Blok Easy Glass
Montaje lateral



CAD



Easy Glass®
MOD 4747

Easy Glass®
MOD
0745-0748



Easy Glass®
MOD 0749



STATISCHE
BERECH-
NUNG
DIN 18008

AbZ
BALUAST
GERÄTET

ADAPTADORES DE PUNTOS DE VIDRIO

Menos es más

Es posible crear una barandilla extremadamente minimalista empleando vidrio y adaptadores puntuales. Entre ellos, se incluyen los adaptadores redondeados y los rectangulares. Tendrá flexibilidad respecto a las distancias entre la pared o el suelo y el vidrio.

Las paredes y los suelos no siempre están nivelados perfectamente y ahí es donde entra en juego el adaptador para vidrio puntual Easy Glass® MOD 0749. Con este sistema de montaje de dos maneras, puede alinear el vidrio durante y después de la instalación.

Adaptadores de puntos de vidrio

- Capacidad:** Uso ligero a medio
Uso: Interiores y exteriores
Versiónes: Montaje lateral
Aplicación: Balcones/galerías, pasarela/ separadores, escaleras, Balcones franceses
Material: Acero inoxidable 304 y 316 (satinado y pulido espejo), zamak (acabado fresado y apariencia de acero inoxidable)
Grosor del vidrio: De 8 a 25,52 mm



Opciones

Rellenos



Vidrio

Acabado superior



Protección de bordes



Perfil en U, redondeado



Perfil en U, angular



Pasamanos, redondeado



Pasamanos, angular



Aluminio



Acero inoxidable



Madera

Iluminación



Spotlight



Linear Light





**Easy Glass®
MOD 4747**
Montaje lateral



**Easy Glass®
MOD 0745-0748**
Montaje lateral



**Easy Glass®
MOD 0749**
Montaje lateral

CAD

▶ **Vídeo de instalación:**
www.q-railing.com/videos



UN DISEÑO ATEMPORAL





BALCONES FRANCESES

SEGURIDAD PARA VENTANAS
DE SUELO A TECHO



Elegancia, minimalismo y soporte máximo

Easy Glass® MOD 6507-6508 es un sistema de Balcón francés ligero y muy seguro. Se puede montar fácilmente en la fachada.

Los delgados perfiles de aluminio del sistema Easy Glass® View pueden montarse en la fachada, en el hueco de la ventana o directamente en el marco de la ventana para ofrecer unas vistas sin obstáculos.

Opciones

Rellenos



Vidrio

Acabado superior



Protección de bordes



Perfil en U, redondeado



Perfil en U, angular



Aluminio



Acero inoxidable

Iluminación



Linear Light *

Soluciones personalizadas



Corte



Recubrimiento en polvo**

* Solo es posible para Easy Glass MOD 6507-6508.

** Solo es posible para Easy Glass View.

Easy Glass View



- Capacidad:** Uso ligero a medio
- Uso:** Interiores y exteriores
- Versiones:** Montaje en pared (fachada, ventana o hueco)
- Aplicación:** Balcones franceses
- Material:** Aluminio (acabado fresado o efecto plata mate)
- Grosor del vidrio:** De 12 a 21,52 mm



SEGURIDAD CONTRASTADA

Easy Glass View	UK	DE	NL	IT	CH	ES
Max. carga lineal (kN/m)	0,74	1,0	1,0	2,0	1,6	1,6




Para las especificaciones técnicas de montaje y medidas del cristal, ver los respectivos certificados. Si desea más información visite nuestra web: www.q-railing.com/certificados

Vídeo de instalación:
www.q-railing.com/videos


Variantes Easy Glass View




- Montaje con anclajes o tornillos (en función del sustrato)
- El montaje en el hueco de la ventana puede realizarse desde el interior
- Los perfiles y los tapones de acabado pueden tener recubrimiento en polvo



Montaje por delante de la fachada



Montaje por delante de la carpintería de la ventana



Montaje entre las jambas del hueco de la ventana

Easy Glass MOD 6507-6508



- Capacidad:** Uso ligero a medio
- Uso:** Interiores y exteriores
- Versiónes:** Montaje en pared (fachada)
- Aplicación:** Balcones franceses
- Material:** Aluminio (aparición de acero inoxidable), acero inoxidable (satinado)
- Grosor del vidrio:** De 8 a 25,52 mm




Easy Glass MOD 6507-6508	UK	DE	NL
Max. carga lineal (kN/m)	1,5	1,0	1,0

SEGURIDAD CONTRASTADA




Para las especificaciones técnicas de montaje y medidas del cristal, ver los respectivos certificados. Si desea más información visite nuestra web: www.q-railing.com/certificados

Variantes Easy Glass MOD 6507-6508



Montaje en la fachada con tubo redondo horizontal



Montaje en la fachada con tubo redondo vertical



Montaje en la fachada con tubo angular horizontal



Montaje en la fachada con tubo angular vertical



Barandillas de balaústres

Un diseño atrevido gracias a elementos redondeados y angulares



Con postes de barandillas angulares

Easy Alu	60
Duo Line	64
Square Line® 40x40	68
Square Line® 60x30	72
d line	74



Con postes de barandillas redondeados

Q-line	78
--------	----



NUEVO

EASY ALU

CALIDAD EXCEPCIONAL, PRECIO
EXCEPCIONAL

Comodidad óptima al mejor precio

El sistema Easy Alu es una balastrada de aluminio de calidad superior. Además, instalarla resulta muy sencillo y el precio es insuperable. Es más, los componentes Easy Alu son perfectos para el preensamblado. Pida los componentes y móntelos en módulos listos en su propio taller. No tendrá ningún problema para llevarlos hasta el lugar de la obra. Al llegar allí, lo único que tiene que hacer es anclar los módulos al suelo y rematarlos con un perfil para pasamanos. En un abrir y cerrar de ojos ya estará todo listo.



Easy Alu

Capacidad:	Ligera y media
Uso:	Interiores y exteriores
Variantes:	Montaje superior y lateral
Aplicación:	Balcones/galerías, pasarela/separadores
Material:	Aluminio (acabado natural y recubierto con pintura en polvo de color gris antracita RAL 7016 o acabado pulido)
Grosor del vidrio:	8 a 10,76 mm

Opciones

Rellenos



Vidrio

Acabado superior



Perfil de pasamanos
Easy Alu



Aluminio

Soluciones personalizadas



Recubrimiento
en polvo



Prefix



Corte

GOMAS PARA VIDRIO GLASS WING

Easy Alu emplea las gomas para vidrio Glass Wing. Colocarlas en los perfiles resulta muy sencillo y, además, le permitirán insertar el vidrio sin apenas presión.





Easy Alu
Montaje superior



Easy Alu
Montaje lateral



Easy Alu	UK	DE	NL	IT	CH	ES	FR
Max. carga lineal (kN/m)	0,74	1,0	0,8	> 2,0	0,8	3,0	1,0

Para las especificaciones técnicas de montaje y medidas del cristal, ver los respectivos certificados. Si desea más información visite nuestra web: www.q-railing.com/certificados

SEGURIDAD CONTRASTADA



AHORRE TIEMPO:
MONTE LOS COMPONENTES
EN MÓDULOS EN
SU PROPIO TALLER





DUO LINE

UN ASPECTO
INDUSTRIAL
IMPRESIONANTE

Un diseño sorprendente con líneas limpias

Con su recubrimiento gris antracita RAL 7016, Duo Line es perfecto para proyectos con un aspecto auténtico. Termine esta barandilla con un pasamanos de acero inoxidable para lograr la máxima sensación industrial.

También es muy fácil de usar: los rellenos se pueden ajustar incluso después de la instalación y los adaptadores solo tienen que colocarse en los postes de aluminio.

Duo Line

- Capacidad:** Uso ligero a medio
Uso: Interiores y exteriores
Versiónes: Montaje superior, en suelo y lateral
Aplicación: Balcones/galerías, pasarela/separadores, escaleras
Material: Aluminio y zamak (gris antracita RAL 7016)



Opciones

Rellenos



Vidrio



Barra/tubo



Placa

Acabado



Pasamanos, redondeado



Pasamanos, angular



Acero inoxidable



Madera

Iluminación



Spotlight



Linear Light

Soluciones personalizadas



Prefix



Corte



Curvado 2D



Variantes Duo Line

Duo Line Montaje en el suelo

- Embellecedor a juego disponible



Duo Line Montaje superior

- Embellecedor a juego disponible



Duo Line Montaje lateral



Duo Line	UK	DE	NL	IT	CH	ES	FR
Max. carga lineal (kN/m)	1,5	1,0	0,8	1,0	1,6	1,6	0,6

Para las especificaciones técnicas de montaje y medidas del cristal, ver los respectivos certificados. Si desea más información visite nuestra web: www.q-railing.com/certificados

SEGURIDAD CONTRASTADA



INSTALACIÓN
SENCILLA SIN
AGUJEROS NI GOLPES






SQUARE LINE[®]

LÍNEAS NÍTIDAS Y FORMAS
GEOMÉTRICAS





Square Line® 40x40

- Capacidad:** Uso ligero a medio
- Uso:** Interiores y exteriores
- Versiónes:** Montaje superior, en suelo y lateral
- Aplicación:** Balcones/galerías, pasarela/ separadores, escaleras
- Material:** Acero inoxidable 304 y 316 (acabado satinado)

Opciones

Rellenos



Vidrio



Barra/tubo



Cable



Malla



Placa

Acabado



Pasamanos, redondeado



Pasamanos, angular



Acero inoxidable



Madera

Iluminación



Spotlight



Linear Light

Soluciones personalizadas



Prefix



Corte




Curvado 2D



Un toque chic y contemporáneo

Square Line® 40x40 tiene un diseño muy sencillo: líneas marcadas y acabados de acero inoxidable. Es muy modular, por lo que podrá combinarlo con componentes de otros sistemas de Q-railing.



Square Line® 40x40

Montaje superior

- Embellecedor a juego disponible

Square Line® 40x40

Fascia or in-floor mount

- Diferentes bases disponibles

CAD




DISEÑO LIMPIO
Y TRADICIONAL



Square Line®

60x30

Capacidad: Ligera a intensa
Uso: Interiores y exteriores
Versiónes: Montaje superior, en suelo y lateral
Aplicación: Balcones/galerías, pasarela/separadores, escaleras
Material: Acero inoxidable 316



Opciones

Rellenos



Vidrio



Barra/tubo



Cable



Malla



Placa

Acabado



Pasamanos, redondeado



Pasamanos, angular



Acero inoxidable



Madera

Iluminación



Spotlight



Linear Light

Soluciones personalizadas



Prefix



Corte



Curvado 2D



Un aspecto característico y un gran rendimiento

Square Line® 60x30 funciona cuando lo importante es la seguridad. Pero este sistema extrafuerte no solo impresiona por su resistencia, sino también por su increíble apariencia.



Square Line® 60x30

Montaje superior

- Embellecedor a juego disponible



Square Line® 60x30

Fascia or in-floor mount

- Diferentes bases disponibles

Square Line® 60x30	UK	DE	NL	IT	CH	ES	FR
Max. carga lineal (kN/m)	3,0	1,0	3,0	2,0	3,0	3,0	1,0

Para las especificaciones técnicas de montaje y medidas del cristal, ver los respectivos certificados. Si desea más información visite nuestra web: www.q-railing.com/certificados

SEGURIDAD CONTRASTADA



IDEAL PARA
CARGAS PESADAS



d line

ATEMPORAL E
IMPRESIONANTE





Un diseño de barandilla galardonado



red dot

Los modernos postes de balaústres ultraplano transforman las barandillas de vidrio en una superficie aparentemente continua sin interrupciones. Las siluetas de los postes de balaústres son un detalle visual que también refleja el típico lenguaje de diseño que Knud Holscher desarrolló para d line: calidad excepcional, modularidad ilimitada y estética atemporal, sin tornillos visibles que interfieran en su apariencia.

d line
RAILING SYSTEM



d line

- Capacidad:** Uso intensivo
- Uso:** Interiores y exteriores
- Versiónes:** Montaje superior, en suelo y lateral
- Aplicación:** Balcones/galerías, pasarela/ separadores, escaleras
- Material:** Acero inoxidable 316 (acabado satinado o micropulido)

Opciones

Rellenos



Vidrio

Acabado



R edondeado



Acero inoxidable



SEGURIDAD CONTRASTADA





**d line
Spigot Fixing**
Montaje superior



**d line
Spigot Fixing
Glass Link**
Montaje superior



**d line
Two Point Fixing**
Montaje lateral



**d line
Blok Fixing**
Montaje lateral



**d line
Blok Fixing
Full Glass**
Montaje lateral

CAD



UN REGALO PARA LA VISTA



Q-LINE

FORMAS SUAVES Y FLEXIBILIDAD


Un clásico atemporal

Q-line es extremadamente versátil. Cuenta con diferentes componentes, rellenos y accesorios. Puede crear una barandilla con un acabado pulido espejo completo o una barandilla espléndidamente iluminada añadiendo Q-lights. Al tratarse de un sistema modular, también puede combinarse con componentes de otros sistemas de barandillas, como un pasamanos de madera o pinzas para vidrio angulares.

Y el nuevo poste Q-line doblemente reforzado le permite construir fácilmente una barandilla que resista las pesadas cargas lineales. Esto lo convierte en una solución realmente única, perfecta para edificios de oficinas, áreas comerciales o espacios públicos abarrotados.

Q-line

- Capacidad:** Ligera a intensa
- Uso:** Interiores y exteriores
- Versiónes:** Montaje superior, en suelo y lateral
- Aplicación:** Acero inoxidable 316 (acabado satinado o micropulido)
- Material:** Acero inoxidable 304 y 316 (acabado satinado y pulido espejo)



Opciones

Rellenos



Vidrio



Barra/tubo



Cable



Malla



Placa

Acabado



Pasamanos, redondeado



Pasamanos, angular



Acero inoxidable



Madera

Iluminación



Spotlight



Linear Light

Soluciones personalizadas



Prefix



Corte



Curvado 2D



Q-line

Montaje superior

- Embellecedor a juego disponible



Q-line

Fascia or in-floor mount

- Diferentes bases disponibles

SEGURIDAD CONTRASTADA



▶ **Vídeo de instalación:**
www.q-railing.com/videos



AMPLIA ELECCIÓN
 DE COMPONENTES
 MODULARES





Pasamanos

Un toque especial para su proyecto

Pasamanos 84

Tubo de perfil en U y protección de bordes 86



Pasamanos
montados
en vidrio



Pasamanos
montados
en postes



Pasamanos
montados
en la pared

Aplicación: Barandillas de vidrio,
barandillas de balaústres,
barandillas de pared

Material: Acero inoxidable 304 y 316
(acabado satinado), madera



PASAMANOS

Una gran variedad de opciones de diseño

Un pasamanos con una bonita apariencia puede añadir un toque único a su barandilla. Los materiales crean diferentes ambientes, por lo que nuestra gama de barandillas le ofrece una amplia variedad de productos hechos de acero inoxidable y varios tipos de madera. Además, puede solicitar que sus pasamanos se curven en 2D o 3D.

Obviamente, la gama incluye soportes para pasamanos, conectores, tapones de acabado y bases para muro a juego.

Opciones

Iluminación



Spotlight



Linear Light

Soluciones personalizadas



Corte



Curvado 2D y 3D



Tubos
de perfil



Protección
de bordes

Aplicación: Barandillas de vidrio
Material: Aluminio, acero inoxidable
304 y 316, madera
Grosor del vidrio: De 8 a 31,52 mm

TUBOS DE PERFIL EN U Y PROTECCIÓN DE BORDES

Los tubos de perfil en U no solo protegen los bordes superiores de sus barandillas de vidrio, sino que también crean una guía segura y elegante. Elija entre la amplia gama de tubos de perfil en U de forma angular o redondeada y en diversos materiales. Y gracias a los conectores, terminales y bases para muro adecuados, podrá poner la guinda a sus proyectos de barandillas.

Los perfiles de protección de bordes ultraplano le ofrecen una alternativa delgada a los tubos de perfil en U y mejoran aún más la transparencia de la barandilla de vidrio.

Opciones

Iluminación



Spotlight



Linear Light

Soluciones personalizadas




Corte



Curvado 2D y 3D



Recubrimiento en polvo



Soluciones de iluminación

Cree una atmósfera especial y aumente la seguridad
añadiendo luces LED a su barandilla

Q-lights Linear Light 90

Q-lights Spotlight 92



Q-LIGHTS

LINEAR LIGHT

Capacidad:	Uso de ligero a intenso (IK10 a prueba de vandalismo)
Uso:	Interior (IP20 e IP66) y exterior (IP66)
Versiones:	Luz blanca cálida y fría
Aplicación:	Barandillas de vidrio, barandillas de balaústres, barandillas de pared
Material:	Aluminio (aspecto de acero inoxidable), acero inoxidable 304 y 316 (acabado satinado)

Cree espacios y un entorno mas seguro anadiendo luz

Q-lights Linear Light ofrece opciones de iluminación con LED para pasamanos, tubos de perfil en U y tiras protectoras. Cree fácilmente un flujo de luz lineal y constante que aporte seguridad y ambiente.

CAD

Video de instalación:
www.q-railing.com/videos

LINEAR LIGHT PARA PERFILES PARA SUELO

- Tira protectora iluminada para Easy Glass Pro (montaje superior)
- Apariencia acero inoxidable



LINEAR LIGHT PARA PERFIL EN U

- Para tubos de perfil en U rectangulares hechos de aluminio
- Las tiras de LED se pueden colocar detrás o delante del vidrio
- Base para muro con canal para cables
- Cubiertas de plástico transparente o esmerilado

LINEAR LIGHT PARA PASAMANOS

- Para pasamanos redondeados de acero inoxidable (Ø 42,4 o 48,3 mm)
- Soportes para pasamanos con canal para cables
- Adaptadores para montar los tubos de perfil en U LED en los soportes para pasamanos
- Cubiertas de plástico transparente o esmerilado





Q-LIGHTS

SPOTLIGHT

Capacidad:	Uso de ligero a intenso (IK10 a prueba de vandalismo)
Uso:	Interior (IP20 e IP66) y exterior (IP66)
Versiónes:	5000 K, 12 V (interiores)
Aplicación:	Barandillas de vidrio, barandillas de balaústres, barandillas de pared
Material:	Acero inoxidable 304 y 316

Transformar barandillas y escaleras y aumentar la seguridad

Cree ambiente al tiempo que aumenta la seguridad... con Q-lights Spotlight. Este completo sistema incluye todo lo necesario para instalar una iluminación de pasamanos de larga duración con focos LED. Los focos precableados encajan perfectamente en el pasamanos y se montan con una tecnología clic única.

CAD

▶ **Vídeo de instalación:**
www.q-railing.com/videos

SPOTLIGHT PARA PASAMANOS

- Para tubos redondeados de acero inoxidable (Ø 42,4 o 48,3 mm)
- Soportes para pasamanos, adaptadores para pasamanos y bases para muro con canal para cables





Productos y servicios personalizados

Ahorre tiempo y deje que Q-railing haga el trabajo previo

Q-glass	96
Recubrimiento en polvo	97
Prefabricación y curvado	98
Pruebas y certificados	99

Q-glass

Solicite el vidrio junto al resto de los componentes de su barandilla: sencillo y directo

Vidrio en stock

- Disponibilidad inmediata
- Vidrio laminado templado
- Vidrio de 16,76 mm (10 anchuras y 3 alturas) y vidrio de 8,76 mm (800 mm de ancho y 8 alturas)
- Bordes suaves, lisos y pulidos
- Esquinas redondeadas

Vidrio personalizado

- Desde vidrio monolítico de 6 mm hasta vidrio laminado templado de 31,52 mm
- Entrecapas opcionales de color o SentryGlas®
- Esquinas redondeadas y bordes pulidos por encargo
- Orificios pretaladrados opcionales

Alta calidad - Plazos de entrega y notificación precisos - Precios competitivos y claros - Pedidos sencillos



Recubrimiento en polvo

Consiga un estilo único con el recubrimiento en polvo. Indique el color RAL de su elección y nosotros recubriremos los perfiles para suelo, los perfiles en U, los tapones de acabado o los productos de zamak revestidos con KTL y sin tratamiento que usted solicite.



Preensamblaje y curvado

Prefabricación

Con mucho gusto, le ayudaremos con los trabajos de corte, fresado y taladrado, así como con la prefabricación. Recibirá todo exactamente según sus especificaciones y 100 % listo para la instalación. Así, podrá ahorrar tiempo en el taller o durante la instalación in situ.

Curvado 2D y 3D

¿Necesita tubos y perfiles con una curvatura 2D y 3D perfecta? ¡Déjelo en nuestras manos! Solo tiene que darnos los tamaños y radios de curvatura que desee y se los entregaremos. Así, podrá ahorrar dinero en máquinas caras y evitar riesgos.



Pruebas y certificados

Un sistema de barandillas tiene que ser seguro al 100 %. Por eso, Q-railing en calidad de empresa y nuestros productos y sistemas han recibido diversas certificaciones internacionales de calidad y seguridad.

Puede encontrar todos estos certificados en nuestro catálogo de productos y en www.q-railing.com en la pestaña «Servicio». También podrá encontrar videos de instalación, software de anclaje, especificaciones técnicas, archivos CAD y objetos BIM, todo para simplificar su planificación e instalación.






¿Quiere hacer un pedido o solicitar una consulta personal?

Solo tiene que llamarnos por teléfono o enviarnos un correo electrónico.

VISITE WWW.Q-RAILING.COM

Además de información sobre nuestros sistemas, productos individuales y proyectos de referencia, aquí también encontrará vídeos de montaje, especificaciones técnicas, dibujos CAD y objetos BIM.



Q-railing
C/Isaac Rabin 9
Polígono Industrial Montfullà
17162 Bescanó (Girona)
España

T. 972 402 198
F. 972 239 492
sales.es@q-railing.com

900000001446